



UNIT - Baudienste GmbH



BRIEFKÄSTEN

BRIEFKÄSTEN



INHALT

01 - 15	BRIEFKASTENANLAGE - FREISTEHEND
16 - 29	BRIEFKASTENANLAGE - WANDMONTAGE
30 - 41	BRIEFKASTENANLAGE - UNTERPUTZ TEILWANDEINBAU
42 - 51	BRIEFKASTENANLAGE - DURCHWURF
52 - 65	BRIEFKASTENANLAGE - POSTVERTEILERANLAGE
66 - 79	EINZELBRIEFKÄSTEN
80 - 85	BRIEFKASTENANLAGE - SONDERBAU
86 - 87	BRIEFKASTENANLAGE - PUTZABDECKKRAHM
88 - 89	BRIEFKASTENANLAGE - VERKLEIDUNG
90 - 91	BRIEFKASTENANLAGE - FÜSSE UND GESTELLE
92 - 93	BRIEFKASTENANLAGE - BELEUCHTUNG
94	BRIEFKASTENANLAGE - ZUBEHÖR NAMENSSCHILD MAGNETSCHLIESSUNG
95	BRIEFKASTENANLAGE - SONERIE
96	BRIEFKASTENANLAGE - DACHKONSTRUKTIONEN
96	BRIEFKASTENANLAGE - DURCHGRAVUR KLEBEFOLIE
97	REIFENKÄSTEN
97	SCHAUKÄSTEN
98 - 99	HAUSNUMMERN
100 - 103	SPRECH-/ KLINGELSÄULE
104 - 105	BRIEFKASTENANLAGE - MODELLE BEMASSUNG
106	BRIEFKASTENANLAGE - FARBAUSWAHL
107	BRIEFKASTENANLAGE - QUALITY CHECK

FREISTEHENDE BRIEFKASTENANLAGEN SIND SEHR BELIEBT. DAS LIEGT AN IHREN GUTEN GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN, DEN VIELEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN UND DEN INDIVIDUELLEN AUFSTELLUNGORT.

FREISTEHENDE BRIEFKASTENANLAGEN SIND MIT HORIZONTALEN ALS AUCH VERTIKALEN BRIEFKÄSTEN FREI KOMBINIERBAR.

EIN UMFANGREICHES SORTIMENT AN VERSCHIEDENEN KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT VERSCHIEDENEN VERKLEIDUNGEN, FREISTELLUNGSSETS UND ZUBEHÖRTEILEN STEHEN ZUR AUSWAHL BEREIT.



BRIEFKASTENANLAGE
FREISTEHEND



BRIEFKASTENANLAGE FREISTEHEND

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01

BRIEFKASTENANLAGE FREISTEHEND

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | PROFILVERKLEIDUNG SO 421 |
MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIF

02 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | PROFILVERKLEIDUNG SO 421 |
MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIF

03 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | STAHLBLECHVERKLEIDUNG SO 420

04 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 260 | FUSS
SO 460

BRIEFKASTENANLAGE FREISTEHEND

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01

BRIEFKASTENANLAGE FREISTEHEND

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01 MOD. HA 30

| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | PROFILVERKLEIDUNG SO 421

02 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 250 | FUSS SO 441
| MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIFF

03 MOD. HA 40

| IN EDELSTAHL GEBÜRSTET | HORIZONTALE BRIEF-
KÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240 | FUSS SO 400

04 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 245 | FUSS
SO SONDERBAU

05 MOD. HA 40

| IN EDELSTAHL GEBÜRSTET | HORIZONTALE BRIEF-
KÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 245 | FUSS SO 441 |
OHNE DEPOTFÄCHER



BRIEFKASTENANLAGE FREISTEHEND

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01

BRIEFKASTENANLAGE FREISTEHEND

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 250 | FUSS SO 450

03 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 220 | FUSS SO SONDERBAU

02 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | PROFILVERKLEIDUNG SO 421 | MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIFF

04 MOD. HA 40

| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 241 SONDERBAU | FUSS SONDERBAU | SEITLICHE BELEUCHTUNG MIT PLEXIGLAS | MAGNETSCHLIESSUNG MIT SONDERGRIFF

BRIEFKASTENANLAGE FREISTEHEND


HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01

BRIEFKASTENANLAGE FREISTEHEND

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



DETAIL BOUTON-POUSSOIR
ROND LED | PORTE-NOM EN
PROFIL D'ALUMINIUM |
GRILLE INTERPHONE
PERFORÉE



01 MOD. HA 30
| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 245 | FUSS SO 450
| MAGNETSCHLISSUNG MIT MUSCHELGRIFFF

03 MOD. HA 30
| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 280 | FUSS SO 441

02 MOD. HA 40
| IN EDELSTAHL GEBÜRSTET | HORIZONTALE BRIEF-
KÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240 | FUSS SO 441

04 MOD. HA 40
| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 245 | FUSS SO 441

BRIEFKASTENANLAGE FREISTEHEND

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01

BRIEFKASTENANLAGE FREISTEHEND

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



02



03



04



05

01 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET UND ALUMINIUM SILBER ELOXIERT | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240 | FUSS SO 200

02 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 250 | FUSS SO 200 | MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIFF

04 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 241 | FUSS SO 441

03 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240 | FUSS SO 441

05 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 250 | FUSS SO 460 | BELEUCHTUNG LED | MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIFF

BRIEFKASTENANLAGE **FREISTEHEND**


HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN

01



BRIEFKASTENANLAGE **FREISTEHEND**

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



02



03



04



05

01 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 245 | FUSS SO 491

02 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN |
VERKLEIDUNG RI 245 | FUSS SO 441 | BELEUCHTUNG LED

03 MOD. HA 30

| IN EDELSTAHL GEBÜRSTET | HORIZONTALE BRIEF-
KÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240 | FUSS SO 441 |

04 MOD. HA 40

| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 242 | FUSS SONDER-
BAU AUS EDELSTAHL GEBÜRSTET | BRIEFKASTEN-
ANLAGE ZWEISEITIG

05 MOD. HA 40

| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 220 | FUSS SO 491



BRIEFKASTENANLAGE
FREISTEHEND

MODELL	ENTNAHME VORNE	B X H X T	EINWURFKLAPPE
--------	----------------	-----------	---------------

HA 30

HA 30 11	300 x 110 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 22	300 x 220 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 33	300 x 330 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 44	300 x 440 x 380 mm	265 x 35 mm

HA 40


HA 40 11	400 x 110 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 22	400 x 220 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 33	400 x 330 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 44	400 x 440 x 270* mm	355 x 35 mm

* 380 mm möglich

PTT-Norm




MODELL HA




MODELL	ENTNAHME	BREITE	HÖHE	MATERIAL FRONT	TIEFE
--------	----------	--------	------	----------------	-------




HORIZONTAL




ENTNAHME VORNE




ENTNAHME HINTEN




MODELL HA 30




MODELL HA 40




II = 110 MM



22 = 220 MM



33 = 330 MM




44 = 440 MM

STAHL ZINK
MAGNESIUM


ODER

ALUMINIUM
ODER

EDELSTAHL
GEBÜRSTET



MODELL HA 40



MODELL HA 30

RI 240



RI 241



RI 245



RI 250



RI 220



RI 221



RI 290



RI 270



RI 260



RI 280



RI 421



SO 401



SO 400



SO 441



SO 440



SO 200



SO 460



SO 491



SO 300-310-315-320



SO 421



SO 450



AUPFUTZ-BRIEFKASTENANLAGEN FÜGEN SICH ALS TEIL DER ARCHITEKTUR WUNDERBAR IN DIE HAUSGESTALTUNG EIN. SIE SIND EINE LEICHTE UND UNKOMPLIZIERTE ALTERNATIVE. DIE OPTIMALE FARBKOMBINATION LÄSST DIE ANLAGE GANZ MIT DER HAUSFASSADE VERSCHMELZEN.

BRIEFKASTENANLAGEN ALS WANDMONTAGE SIND MIT HORIZONTALEN ALS AUCH VERTIKALEN BRIEFKÄSTEN FREI NACH BEDARF KOMBINIERBAR.

EIN UMFANGREICHES SORTIMENT AN VERSCHIEDENEN KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT EINER VIELZAHL AN VERKLEIDUNGEN UND ZUBEHÖRTEILEN STEHEN ZUR AUSWAHL BEREIT UND RUNDEN DAS PRODUKTPROGRAMM AB.



BRIEFKASTENANLAGE
WANDMONTAGE



BRIEFKASTENANLAGE WANDMONTAGE

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN

01



BRIEFKASTENANLAGE WANDMONTAGE

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01 MOD. HA 30

| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT & VERKLEIDUNG
IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEF-
KÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240

02 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240

03 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 250

04 MOD. HA 30

| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT & VERKLEIDUNG
IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEF-
KÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240

BRIEFKASTENANLAGE WANDMONTAGE

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01

BRIEFKASTENANLAGE WANDMONTAGE

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240 | MAGNET-
SCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIFF

02 MOD. HA 40

|| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240

03 MOD. HA 40

| IN EDELSTAHL GEBÜRSTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240

04 MOD. HA 40

|| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 245

BRIEFKASTENANLAGE WANDMONTAGE

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01

BRIEFKASTENANLAGE WANDMONTAGE

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 245

02 MOD. HA 40

| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT & VERKLEIDUNG
IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEF-
KÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240

03 MOD. HA 30

| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT & VERKLEIDUNG
IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEF-
KÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240

04 MOD. HA 30

|| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 245 | MONTAGE
AUF STAHLPLATTE | MAGNETSCHLIESSUNG MIT
MUSCHELGRIFF

BRIEFKASTENANLAGE WANDMONTAGE


HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN

01



BRIEFKASTENANLAGE WANDMONTAGE

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01 MOD. HA 30

| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT & VERKLEIDUNG
| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 280

02 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240

03 MOD. HA 30

| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 241 SONDERBAU |
BELEUCHTUNG LED | MAGNETSCHLIESSUNG MIT
SONDERGRIFF

04 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 260

02 MOD. HA 30

| IN ALUMINIUM DUNKELBRONZE ELOXIERT |
HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG
RI 240

BRIEFKASTENANLAGE WANDMONTAGE

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01

BRIEFKASTENANLAGE WANDMONTAGE

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



02



03

01 MOD. HA 40

| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 421

02 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240



04

03 MOD. HA 40

| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT & VERKLEIDUNG
IN ALUMINIUM MITTELBRONZE ELOXIERT |
HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 220

04 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 240



BRIEFKASTENANLAGE
WANDMONTAGE

BRIEFKASTENANLAGE MODELLE UND BEMASSUNG

DETAILS VERKLEIDUNG | SEITE 88 - 89

VERKLEIDUNG

MODELL	ENTNAHME VORNE	B X H X T	EINWURFKLAPPE
--------	----------------	-----------	---------------

HA 30

HA 30 11	300 x 110 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 22	300 x 220 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 33	300 x 330 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 44	300 x 440 x 380 mm	265 x 35 mm

HA 40


HA 40 11	400 x 110 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 22	400 x 220 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 33	400 x 330 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 44	400 x 440 x 270* mm	355 x 35 mm

* 380 mm möglich

PTT-Norm



MODELL HA



MODELL	ENTNAHME	BREITE	HÖHE	MATERIAL FRONT	TIEFE
 HORIZONTAL	 ENTNAHME VORNE	 MODELL HA 30	 110 H = 110 MM	STAHL ZINK MAGNESIUM ODER ALUMINIUM ODER EDELSTAHL GEBÜRSTET	 270 MODELL HA 40
		 MODELL HA 40	 220 H = 220 MM		
	 ENTNAHME HINTEN	 MODELL HA 30	 330 H = 330 MM		 380 MODELL HA 30
		 MODELL HA 40	 440 H = 440 MM		

RI 240



RI 241



RI 245



RI 250



RI 220



RI 221



RI 290



RI 270



RI 260



RI 280



RI 421



UNTERPUTZ ODER TEILWANDEINBAU - SO ELEGANT KANN DIE POST ANKOMMEN !

MIT DER VERWENDUNG DIESES ANLAGENTYPS BLEIBEN WIEDER GLATTE, ELEGANTE UND STILVOLLE HAUSWÄNDE ERHALTEN. DIE BRIEFKÄSTEN VERSCHWINDEN EINFACH GANZ UNAUFFÄLLIG IM MAUERWERK. DURCH DEN ZURÜCKHALTENDEN DESIGNANSPRUCH TRITT DIE HAUSARCHITEKTUR WIEDER STÄRKER IN DEN VORDERGRUND.

WIR BIETEN IHNEN AUCH HIER EINE VIELFÄLTIGE KOMBINATION AUS GESTALTERISCHEN UND FUNKTIONALEN ELEMENTEN AN.



BRIEFKASTENANLAGE
UNTERPUTZ | TEILWANDEINBAU



BRIEFKASTENANLAGE UNTERPUTZ ODER
TEILWANDEINBAU
HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



BRIEFKASTENANLAGE UNTERPUTZ ODER TEILWANDEINBAU

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | PUTZABDECKKRAHMEN TE 110 |
MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIFF

02 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | PUTZABDECKKRAHMEN SONDERBAU

03 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | TEILWANDEINBAU VERKLEIDUNG
RI 240



BRIEFKASTENANLAGE UNTERPUTZ ODER TEILWANDEINBAU

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



BRIEFKASTENANLAGE UNTERPUTZ ODER TEILWANDEINBAU

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01 MOD. HA 40

| IN EDELSTAHL GEBÜRSTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | PUTZABDECKKRAHMEN SONDER-
BAU | MAGNETSCHLIESSUNG EDELSTAHLKNOPF

02 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | PUTZABDECKKRAHMEN TE 110 |
MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIFF

03 MOD. HA 40

| IN EDELSTAHL GEBÜRSTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | PUTZABDECKKRAHMEN TE 110 |

04 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | PUTZABDECKKRAHMEN TE 110 |



BRIEFKASTENANLAGE UNTERPUTZ ODER
TEILWANDEINBAU
HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



BRIEFKASTENANLAGE UNTERPUTZ ODER TEILWANDEINBAU

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN

01 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | PUTZABDECKKRAHMEN TE 110

02 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | TEILWANDEINBAU VERKLEIDUNG
RI 240 | MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHEL-
GRIFF

03 MOD. HA 40

| IN EDELSTAHL GEBÜRSTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | PUTZABDECKKRAHMEN TE 110
| BLINDKÄSTEN MIT BLENDE

04 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | PUTZABDECKKRAHMEN TE 110 |
MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIFF



BRIEFKASTENANLAGE UNTERPUTZ ODER TEILWANDEINBAU

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01

BRIEFKASTENANLAGE UNTERPUTZ ODER TEILWANDEINBAU

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN

01 MOD. HA 40

| IN ALUMINIUM BRONZE ELOXIERT | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | PUTZABDECKKRAHMEN TE 120 | AB-
LAGEFACH ÜBER DIE GESAMTE BREITE

02 MOD. HA 40


| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | PUTZABDECKKRAHMEN TE 110

03 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | OHNE PUTZABDECKKRAHMEN

04 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
BRIEFKÄSTEN | TEILWANDEINBAU VERKLEIDUNG
RI 221



BRIEFKASTENANLAGE
UNTERPUTZ | TEILWANDEINBAU



BRIEFKASTENANLAGE MODELLE UND BEMASSUNG

DETAILS | SEITE 87 - 89

PUTZABDECKKRAHMEN

VERKLEIDUNGEN

MODELL	ENTNAHME VORNE	B X H X T	EINWURFKLAPPE
--------	----------------	-----------	---------------

HA 30

HA 30 11	300 x 110 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 22	300 x 220 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 33	300 x 330 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 44	300 x 440 x 380 mm	265 x 35 mm

HA 40

HA 40 11	400 x 110 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 22	400 x 220 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 33	400 x 330 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 44	400 x 440 x 270* mm	355 x 35 mm

* 380 mm möglich

TE 110



RI 240



TE 120



RI 241



TE 190



RI 245



TE 121




RI 250



PTT-Norm



MODELL HA



RI 220



RI 221



RI 290



RI 270



RI 260



RI 280



RI 421



MODELL	ENTNAHME	BREITE	HÖHE	MATERIAL FRONT	TIEFE
 HORIZONTAL	 ENTNAHME VORNE	 MODELL HA 30	 110 = 110 MM	STAHL ZINK MAGNESIUM ODER ALUMINIUM ODER EDELSTAHL GEBÜRSTET	 MODELL HA 40
		 22 = 220 MM	 SONDERTIEFE MODELL HA 40		
	 ENTNAHME HINTEN	 MODELL HA 40	 33 = 330 MM		 MODELL HA 30
		 MODELL HA 40	 44 = 440 MM		

BRIEFKASTENANLAGEN MIT DURCHWURF FÜR EINE SICHERE UND BEQUEME LÖSUNG IM AUSSEN- UND INNENBEREICH.

DIESER ANLAGENTYP ERLAUBT ES IHNEN, IHRE POST GANZ EINFACH AUF DER INNENSEITE ZU ENTNEHMEN.

ES ERGEBEN SICH DADURCH EINIGE VORTEILE, DA SIE ZUM ENTNEHMEN DER POST DAS HAUS NICHT VERLASSEN MÜSSEN. AUSSERDEM BIETEN DIE DURCHWURFANLAGEN EIN HÖCHSTMASS AN SICHERHEIT.



BRIEFKASTENANLAGE
DURCHWURF



BRIEFKASTENANLAGE DURCHWURF

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



01

BRIEFKASTENANLAGE DURCHWURF

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN

01 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET |
| HORIZONTALE DURCHWURFKÄSTEN
| MIT EINWURF AUSSEN UND ENTNAHME
| INNEN | PUTZABDECKKRAHMEN TE 110

02 MOD. HA 40

| ANSICHT ENTNAHMESEITE | INNEN



Ansicht ENTNAHMESEITE



Ansicht EINWURFSEITE



02

BRIEFKASTENANLAGE DURCHWURF

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



ANSICHT ENTNAHMESEITE | INNEN



BRIEFKASTENANLAGE DURCHWURF

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



02

01 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET |
HORIZONTALE DURCHWURFKÄSTEN
MIT EINWURF AUSSEN UND ENTNAHME
INNEN | VERKLEIDUNG RI 221

02 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET |
HORIZONTALE DURCHWURFKÄSTEN
MIT EINWURF AUSSEN UND ENTNAHME
INNEN | VERKLEIDUNG RI 220 | MAGNET-
SCHLIESSUNG MUSCHELGRIFF

03 MOD. HA 30

| IN EDELSTAHL GEBÜRSTET |
HORIZONTALE DURCHWURFKÄSTEN
MIT EINWURF AUSSEN UND ENTNAHME
INNEN | FRONTPLATTE ALS RAHMEN |
DURCHGRAVUR UND HAUSNUMMER

04 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET |
HORIZONTALE DURCHWURFKÄSTEN
MIT EINWURF AUSSEN UND ENTNAHME
INNEN | OHNE PUTZABDECKRAHMEN |
MAGNETSCHLIESSUNG MUSCHELGRIFF



03



04

BRIEFKASTENANLAGE DURCHWURF

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN

01A



01



BRIEFKASTENANLAGE DURCHWURF

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



02A

01 MOD. HA 40 | **01A** | ANSICHT INNEN
| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
DURCHWURFKÄSTEN MIT EINWURF AUSSEN UND
ENTNAHME INNEN | FUSS SO 421 | MAGNET-
SCHLIESSUNG MUSCHELGRIFF

02 MOD. HA 40 | **02A** | ANSICHT INNEN
| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT | HORIZONTALE
DURCHWURFKÄSTEN MIT EINWURF AUSSEN UND
ENTNAHME INNEN | VERKLEIDUNG RI 221 | FUSS
SO 200 | INKLUSIVE BESCHILDERUNGSSYSTEM

03 MOD. HA 30
| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE
DURCHWURFKÄSTEN MIT EINWURF AUSSEN
UND ENTNAHME INNEN | VERKLEIDUNG RI 240

04 MOD. HA 40
| IN EDELSTAHL GEBÜRSTET | HORIZONTALE
DURCHWURFKÄSTEN MIT EINWURF AUSSEN
UND ENTNAHME INNEN | VERKLEIDUNG RI 240 |
INKLUSIVE SONDERBAU SÄULE AUS EDELSTAHL

05 MOD. HA 40
| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT & RAL PULVER-
BESCHICHTET | HORIZONTALE DURCHWURFKÄSTEN
MIT EINWURF AUSSEN UND ENTNAHME INNEN |
VERKLEIDUNG RI 220 | FUSS SO 491



02



03



04



05

BRIEFKASTENANLAGE
DURCHWURF



BRIEFKASTENANLAGE MODELLE UND BEMASSUNG

DETAILS | SEITE 87 - 89

PUTZABDECKKRAHMEN

VERKLEIDUNGEN

MODELL ENTNAHME VORNE B X H X T EINWURFKLAPPE

HA 30

HA 30 11	300 x 110 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 22	300 x 220 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 33	300 x 330 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 44	300 x 440 x 380 mm	265 x 35 mm

HA 40

HA 40 11	400 x 110 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 22	400 x 220 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 33	400 x 330 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 44	400 x 440 x 270* mm	355 x 35 mm

* 380 mm möglich

TE 110



RI 240



TE 120



RI 241



TE 190



RI 245



TE 121




RI 250



PTT-Norm



MODELL HA



RI 220



RI 221



RI 290



RI 270



RI 260



RI 280



RI 421



MODELL

ENTNAHME

BREITE


HÖHE

MATERIAL FRONT


TIEFE




HORIZONTAL




ENTNAHME VORNE




ENTNAHME HINTEN




MODELL HA 30



MODELL HA 40



110 = 110 MM



220 = 220 MM



330 = 330 MM




440 = 440 MM

STAHL ZINK
MAGNESIUM

ODER


ALUMINIUM
ODER

EDELSTAHL
GEBÜRSTET



MODELL HA 40

SONDERTIEFE
MODELL HA 40



MODELL HA 30

POSTVERTEILERANLAGEN KÖNNEN INDIVIDUELL KONFIGURIERT WERDEN. DIE VIELFALT AN UNTERSCHIEDLICHEN KOMBINATIONEN SCHEINT FAST UNENDLICH ZU SEIN. OB MIT SPEZIELLEN ABLAGEN, KOMBINATIONSSCHLÖSSERN, FREISTELLUNGSSETS AUF RÄDERN ODER EINFACH NUR SONDERGRÖSSEN VON FÄCHERN. KEIN PROBLEM - WIR WERDEN IHRE WÜNSCHE GERNE AUSFÜHREN.

WIR FERTIGEN POSTERVERTEILERANLAGEN NACH VORABEN DES ARCHITEKTEN UND NACH IHREN GANZ SPEZIELLEN ANFORDERUNGEN.

GERNE ERWARTEN WIR IHRE BESONDERE ANFRAGE !



BRIEFKASTENANLAGE
POSTVERTEILERANLAGE



BRIEFKASTENANLAGE POSTVERTEILERANLAGE


HORIZONTALE ODER VERTIKALE BRIEFKÄSTEN



01

BRIEFKASTENANLAGE POSTVERTEILERANLAGE

HORIZONTALE ODER VERTIKALE BRIEFKÄSTEN



01 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | POSTVERTEILERANLAGE MIT EINWURF UND ENTNAHME VORNE | PENDEL-NAMENSSCHILD | FUSS SO 421

02 MOD. HA 37

| IN EDELSTAHL GEBÜRSTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | POSTVERTEILERANLAGE MIT EINWURF UND ENTNAHME VORNE | VERKLEIDUNG RI 240 MIT DACHKONSTRUKTION NACH KUNDENWUNSCH | FUSS SO 401

03 MOD. HA 37

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | POSTVERTEILERANLAGE MIT EINWURF UND ENTNAHME VORNE | TÜREN OHNE EINWURFKLAPPE MIT SICHTSCHLITZ | NUMMERNSCHLÖSSER | OHNE VERKLEIDUNG

BRIEFKASTENANLAGE POSTVERTEILERANLAGE

HORIZONTALE ODER VERTIKALE BRIEFKÄSTEN



BRIEFKASTENANLAGE POSTVERTEILERANLAGE

HORIZONTALE ODER VERTIKALE BRIEFKÄSTEN

01 MOD. HP 200 x 110

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN NACH SONDERMASS | POSTVERTEILERANLAGE MIT EINWURF UND ENTNAHME VORNE | VERKLEIDUNG RI 240 | FÜSSE SO 441 MIT SONDERBAU AUF ROLLEN NACH KUNDENWUNSCH

02 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | POSTVERTEILERANLAGE MIT EINWURF UND ENTNAHME VORNE | NAMENSCHILDER IN KUNSTSTOFF MIT PAPIEREINLAGE | VERKLEIDUNG RI 240 | DOPPELFUSS SO 315

03 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | POSTVERTEILERANLAGE MIT EINWURF UND ENTNAHME VORNE | TÜREN OHNE EINWURFKLAPPE | VERKLEIDUNG RI 240 | ABLAGE AUS EDELSTAHL GEBÜRSTET

04 MOD. HP 200 x 80

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN NACH SONDERMASS | POSTVERTEILERANLAGE MIT EINWURF HINTEN MIT ROLL-LADEN AUTOMATISCH UND ENTNAHME VORNE MIT KOMBINATIONSSCHLÖSSER | NAMENSCHILDER GRAVIERT UND AUFGENIETET | VERKLEIDUNG RI 240



BRIEFKASTENANLAGE POSTVERTEILERANLAGE

HORIZONTALE ODER VERTIKALE BRIEFKÄSTEN



01

BRIEFKASTENANLAGE POSTVERTEILERANLAGE

HORIZONTALE ODER VERTIKALE BRIEFKÄSTEN



02



03

01 MOD. HA 30

| IN ALUMINIUM SILBER ELOXIERT & STAHLBLECH UNBEHANDELT | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | POSTVERTEILERANLAGE MIT ENTNAHME UND EINWURF VORNE | VERKLEIDUNG RI 240 | SOCKEL AUS STAHLBLECH UNBEHANDELT | AUSFÜHRUNG NACH KUNDENWUNSCH

02 MOD. HA 37

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | POSTVERTEILERANLAGE MIT ENTNAHME UND EINWURF VORNE | ABLAGEFÄCHER SONDERBAU | VERKLEIDUNG RI 240 | AUSFÜHRUNG NACH KUNDENWUNSCH

03 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | POSTVERTEILERANLAGE MIT ENTNAHME UND EINWURF VORNE | TÜREN MIT MÜNZSCHLOSS | VERKLEIDUNG RI 240 | AUSFÜHRUNG NACH KUNDENWUNSCH



04 MOD. HA 40

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | POSTVERTEILERANLAGE MIT ENTNAHME UND EINWURF VORNE | TÜREN OHNE EINWURFKLAPPE | PENDELNAMENSCHILD AUF DER EINWURFSEITE INNEN | VERKLEIDUNG RI 242 | FUSS SO 320 DOPPELT | AUSFÜHRUNG NACH KUNDENWUNSCH

04

BRIEFKASTENANLAGE POSTVERTEILERANLAGE

HORIZONTALE ODER VERTIKALE BRIEFKÄSTEN



BRIEFKASTENANLAGE POSTVERTEILERANLAGE

HORIZONTALE ODER VERTIKALE BRIEFKÄSTEN



01 MOD. HA 30


| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | POST VERTEILERANLAGE MIT EINWURF UND ENTNAHME VORNE | NAMENSCHILD AUS KUNSTSTOFF MIT PAPIEREINLAGE | TÜREN OHNE EINWURFKLAPPE | VERKLEIDUNG RI 240

02 MOD. HA 26

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | POSTVERTEILERANLAGE MIT EINWURF UND ENTNAHME VORNE | NAMENSCHILD AUS KUNSTSTOFF MIT PAPIEREINLAGE | VERKLEIDUNG RI 240 | FUSS SO 320 DOPPELT

03 MOD. HA 37

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | POSTVERTEILERANLAGE MIT EINWURF UND ENTNAHME VORNE | NAMENSCHILD AUS KUNSTSTOFF MIT PAPIEREINLAGE | OHNE VERKLEIDUNG



BRIEFKASTENANLAGE POSTVERTEILERANLAGE


HORIZONTALE ODER VERTIKALE BRIEFKÄSTEN



01

BRIEFKASTENANLAGE POSTVERTEILERANLAGE

HORIZONTALE ODER VERTIKALE BRIEFKÄSTEN



MÖGLICHE KOMBINATION

| ROLLADEN MIT KURBEL; SEILZUG ODER MIT ELEKTRONISCHER STEUERUNG



MÖGLICHE KOMBINATION

| PENDELNAMENSCHILD MIT PAPIEREINLAGE



MÖGLICHE KOMBINATION

| KOMBINATIONSSCHLOSS MIT UND OHNE ZENTRALSCHLÜSSEL



MÖGLICHE KOMBINATION

| MÜNZSCHLOSS



MÖGLICHE KOMBINATION

| HOCHWERTIGE ABLAGE AUS EDELSTAHL ODER NACH KUNDENWUNSCH

01 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN
| POSTVERTEILERANLAGE MIT ENTNAHME UND EINWURF VORNE | TÜREN MIT KOMBINATIONSSCHLOSS MIT ZENTRALSCHLÜSSEL | VERKLEIDUNG RI 240 | AUSFÜHRUNG NACH KUNDENWUNSCH

BRIEFKASTENANLAGE
POSTVERTEILERANLAGE



BRIEFKASTENANLAGE MODELLE UND BEMASSUNG

DETAILS | SEITE 87 - 89 PUTZABDECKKRAHMEN VERKLEIDUNGEN

MODELL	ENTNAHME VORNE	B X H X T	EINWURFKLAPPE
--------	----------------	-----------	---------------

HA 30

HA 30 11	300 x 110 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 22	300 x 220 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 33	300 x 330 x 380 mm	265 x 35 mm
HA 30 44	300 x 440 x 380 mm	265 x 35 mm

HA 40

HA 40 11	400 x 110 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 22	400 x 220 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 33	400 x 330 x 270* mm	355 x 35 mm
HA 40 44	400 x 440 x 270* mm	355 x 35 mm

* 380 mm möglich

TE 110



TE 120



TE 190



TE 121



RI 240



RI 241



RI 245



RI 250



RI 220



RI 221




RI 290



RI 270



RI 260



RI 280




RI 421



PTT-Norm



MODELL HA




MODELL	ENTNAHME	BREITE	HÖHE	MATERIAL FRONT	TIEFE
--------	----------	--------	------	----------------	-------




HORIZONTAL




ENTNAHME VORNE




ENTNAHME HINTEN




MODELL HA 30




MODELL HA 40




11 = 110 MM



22 = 220 MM



33 = 330 MM



44 = 440 MM

STAHL ZINK
MAGNESIUM

ODER


ALUMINIUM
ODER

EDELSTAHL
GEBÜRSTET



MODELL HA 40

SONDERTIEFE
MODELL HA 40



MODELL HA 30

DER EINZELBRIEFKASTEN IST DIE IDEAL WAHL UM AUCH IHR EIGENHEIM ZU VERSCHÖNERN. UNSER SORTIMENT BIETET DAZU EINE VIELZAHL AN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IHREN BESONDEREN WUNSCH AN.

SÄMTLICHE EINZELBRIEFKÄSTEN SIND MIT HORIZONTALEN ALS AUCH VERTIKALEN BRIEFKÄSTEN FREI KOMBINIERBAR.

EIN UMFANGREICHES SORTIMENT AN VERSCHIEDENEN KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT VERSCHIEDENEN VERKLEIDUNGEN, FREI-STELLUNGSSETS UND ZUBEHÖRTEILEN STEHEN ZUR AUSWAHL BEREIT.



BRIEFKASTENANLAGE
EINZELBRIEFKÄSTEN

BRIEFKASTENANLAGE **EINZELBRIEFKÄSTEN**

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



EINZELBRIEFKASTEN FREISTEHEND

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



mod.
DELUXE

EINZELBRIEFKASTEN FREISTEHEND

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN

MATERIAL BRIEFKASTEN

ZINK-MAGNESIUM-LEGIERUNG IN RAL
PULVERBESCHICHTET

ZUBEHÖR

- (1) EUROLOCKS-SCHLOSS MIT 2 SCHLÜSSEL
- (2) PROFILNAMENSCHILD MIT EINLAGE WERBUNG
- (3) MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIFF

VERKLEIDUNG | FUSS


ALUMINIUMPROFIL IN RAL PULVERBESCHICHTET

MONTAGE

FREISTEHENDE MONTAGE AUF FUSSPLATTEN



SO 421



(1)



(2)



(3)

ptt-norm



RAL 7021
schwarzgrau



RAL 9007
graualuminium
metall



RAL 7044
seidengrau

RAL-FARBEN AUF ANFRAGE

RAL 9016

RAL 1015

RAL 8017

RAL 1021

RAL 6005

RAL 3000

RAL 5005

EINZELBRIEFKASTEN WANDMONTAGE

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



mod.
DESIGN

EINZELBRIEFKASTEN WANDMONTAGE

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN


MATERIAL BRIEFKASTEN
 ZINK-MAGNESIUM-LEGIERUNG IN RAL PULVERBESCHICHTET

ZUBEHÖR
 (1) EUROLOCKS-SCHLOSS MIT 2 SCHLÜSSEL
 (2) PROFILNAMENSSCHILD MIT EINLAGE WERBUNG
 (3) MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIFF

VERKLEIDUNG
 ALUMINIUM IN RAL PULVERBESCHICHTET

FUSS
 RUNDOHR Ø 60 MM IN STAHL VERZINKT IN RAL PULVERBESCHICHTET

MONTAGE
 TYP A - WANDMONTAGE
 TYP B - FREISTEHEND MIT FUSSPLATTE



RAL 7021
schwarzgrau



RAL 9007
grau aluminium metal I



RAL 7044
seidengrau

RAL-FARBEN AUF ANFRAGE



EINZELBRIEFKASTEN WANDMONTAGE

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



mod.
ÉLÉGANCE



EINZELBRIEFKASTEN WANDMONTAGE

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN

MATERIAL BRIEFKASTEN

ZINK-MAGNESIUM-LEGIERUNG IN RAL PULVERBESCHICHTET

ZUBEHÖR

- (1) EUROLOCKS-SCHLOSS MIT 2 SCHLÜSSEL
- (2) PROFILNAMENSSCHILD MIT EINLAGE WERBUNG
- (3) MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIFF

VERKLEIDUNG

ALUMINIUM IN RAL PULVERBESCHICHTET

FUSS

RUNDOHR Ø 60 MM IN STAHL VERZINKT IN RAL PULVERBESCHICHTET

MONTAGE


TYP A - WANDMONTAGE
TYP B - FREISTEHEND MIT FUSSPLATTE

wandmontage

freistehend

typ A | RI240

typ B | RI240



ptt-norm



RAL 7021
schwarzgrau



RAL 9007
graualuminium metal I



RAL 7044
seidengrau

RAL-FARBEN AUF ANFRAGE



EINZELBRIEFKASTEN **WANDMONTAGE**

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



mod.
SIMPLE

EINZELBRIEFKASTEN WANDMONTAGE


HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN

wandmontage

freistehend

typ A | RI241

typ B | RI241



MATERIAL BRIEFKASTEN

ZINK-MAGNESIUM-LEGIERUNG IN RAL PULVERBESCHICHTET

ZUBEHÖR

- (1) EUROLOCKS-SCHLOSS MIT 2 SCHLÜSSEL
- (2) PROFILNAMENSSCHILD MIT EINLAGE WERBUNG
- (3) MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIFF

VERKLEIDUNG

ALUMINIUM IN RAL PULVERBESCHICHTET

FUSS

RUNDOHR Ø 60 MM IN STAHL VERZINKT IN RAL PULVERBESCHICHTET

MONTAGE

TYP A - WANDMONTAGE
TYP B - FREISTEHEND MIT FUSSPLATTE



RAL 7021
schwarzgrau



RAL 9007
graualuminium metal I



RAL 7044
seidengrau

ptt-norm

RAL-FARBEN AUF ANFRAGE

RAL 9016

RAL 1015

RAL 8017

RAL 1021

RAL 6005

RAL 3000

RAL 5005

EINZELBRIEFKASTEN **WANDMONTAGE**

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



mod.
SWING

EINZELBRIEFKASTEN WANDMONTAGE

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN


MATERIAL BRIEFKASTEN
ZINK-MAGNESIUM-LEGIERUNG IN RAL PULVERBESCHICHTET

ZUBEHÖR
(1) EUROLOCKS-SCHLOSS MIT 2 SCHLÜSSEL
(2) PROFILNAMENSSCHILD MIT EINLAGE WERBUNG
(3) MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIFF

VERKLEIDUNG
ALUMINIUM IN RAL PULVERBESCHICHTET

FUSS
RUNDOHR Ø 60 MM IN STAHL VERZINKT IN RAL PULVERBESCHICHTET

MONTAGE
TYP A - WANDMONTAGE
TYP B - FREISTEHEND MIT FUSSPLATTE



RAL 7021 schwarzgrau



RAL 9007 graual uminium metal I



RAL 7044 seidengrau

RAL-FARBEN AUF ANFRAGE

RAL 9016

RAL 1015

RAL 8017

RAL 1021

RAL 6005

RAL 3000

RAL 5005

EINZELBRIEFKASTEN DURCHWURF

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN



mod.

DURCHWURF

EINZELBRIEFKASTEN DURCHWURF

HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN

DURCHWURF

MATERIAL BRIEFKASTEN

ZINK-MAGNESIUM-LEGIERUNG IN RAL
PULVERBESCHICHTET

EINWURF AUSSEN UND ENTNAHME INNEN

ZUBEHÖR


- (1) EUROLOCKS-SCHLOSS MIT 2 SCHLÜSSEL
- (2) PROFILNAMENSCHILD MIT EINLAGE
WERBUNG
- (3) MAGNETSCHLIESSUNG MIT
MUSCHELGRIFF

PUTZABDECKKRAHMEN

ALUMINIUM IN RAL PULVERBESCHICHTET

MONTAGE

DURCHWURF
PUTZABDECKKRAHMEN TE 110 AUSSEN FEST



ansicht einwurfseite



ansicht querschnitt




ansicht entnahmeseite

RAL 7044
seidengrau

RAL 7021
schwarzgrau

RAL 9007
grau aluminium metall



ptt-norm

RAL-FARBEN AUF ANFRAGE



SIE HABEN EINEN BESONDEREN WUNSCH | KEIN PROBLEM.

UNSERE INTERNE KONSTRUKTIONSABTEILUNG FREUT SICH DARAUFG
AUCH DIE NOCH SO EXTRAVAGANTESTE BRIEFKASTENANLAGE FÜR
HERSTELLEN ZU DÜRFEN. WIR VERFÜGEN ÜBER DIE MODERNSTEN
MASCHINEN UND EINE EIGENE SCHLOSSEREIABTEILUNG.



BRIEFKASTENANLAGE
SONDERBAU | BEISPIELE



BRIEFKASTENANLAGE SONDERBAU



01

BRIEFKASTENANLAGE SONDERBAU



01 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | VERKLEIDUNG RI 241 | FUSSGESTELL 5 MM STAHL UMLAUFEND VERZINKT UND PULVERBESCHICHTET | BELEUCHTUNG LED

02 MOD. HA 40

| TÜR AUS EDELSTAHL GEBÜRSTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN | FUSS SO 421 AUS CORTENSTAHL | ZUBEHÖR BLUMENKASTEN AUS CORTENSTAHL

03 MOD. HA 40

| EDELSTAHL GEBÜRSTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN ALS POSTVERTEILERANLAGE | VERKLEIDUNG RI 240 | SPRECHSÄULE GEFERTIGT AUS SCHWARZBLECH MIT INTEGRIERTER BRIEFKASTENANLAGE



BRIEFKASTENANLAGE SONDERBAU



BRIEFKASTENANLAGE SONDERBAU



01 MOD. HA 37

| IN EDELSTAHL GEBÜRSTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN |
VERKLEIDUNG RI 240 | SPRECHSÄULE KOMPLETT AUS EDEL-
STAHL GEBÜRSTET MIT INTEGRIERTER POSTVERTEILERANLAGE



02 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN |
STAHLVERKLEIDUNG MIT ABGESCHRÄGTER DACHKONSTRUKTION



03 MOD. HA 30

| IN RAL PULVERBESCHICHTET | HORIZONTALE BRIEFKÄSTEN |
VERKLEIDUNG RI 242 ÜBER DIE RAHMENKONSTRUKTION FÜR
DAS FUSSGESTELL | ANLAGE MIT BRIEFKÄSTEN AUF BEIDEN
SEITEN






BRIEFKASTENANLAGE
VERKLEIDUNGEN | FÜSSE
| PUTZABDECKRAHMEN




MOD. TE 110

- . PUTZABDECKKRAHMEN AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ECKEN IN GEHRUNG GESCHNITTEN
- . STÄRKE 20 MM
- . VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET




MOD. TE 120

- . PUTZABDECKKRAHMEN AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ABGERUNDETEN ECKEN AUS ZAMAK
- . STÄRKE 29 MM
- . VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET




MOD. TE 121

- . PUTZABDECKKRAHMEN AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ECKEN IN GEHRUNG GESCHNITTEN
- . STÄRKE 29 MM
- . VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET




MOD. TE 130

- . PUTZABDECKKRAHMEN AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ABGERUNDETEN ECKEN AUS ZAMAK
- . STÄRKE 56 MM
- . VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET



MOD. TE 190

- . PUTZABDECKKRAHMEN AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ABGERUNDETEN ECKEN AUS ZAMAK
- . STÄRKE 56 MM
- . VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET



BRIEFKASTENANLAGE VERKLEIDUNGEN

WANDMONTAGE
MIT
MONTAGESCHIENE


WANDMONTAGE
OHNE
MONTAGESCHIENE

FREISTEHENDE
ANLAGE MIT
RÜCKWAND

MOD. RI 240



- VERKLEIDUNG ENGANLIEGEND AUF 3 SEITEN
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET



MOD. RI 245



- VERKLEIDUNG ENGANLIEGEND AUF 3 SEITEN MIT DACHKONSTRUKTION
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET



MOD. RI 250




- VERKLEIDUNG ENGANLIEGEND AUF 3 SEITEN MIT ÜBERSTAND OBEN UND UNTEN VON 35 MM
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET



MOD. RI 241




- VERKLEIDUNG ENGANLIEGEND AUF 3 SEITEN MIT REGENABWEISER
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET



MOD. RI 270



- VERKLEIDUNG ENGANLIEGEND AUF 3 SEITEN AUS WELLBLECH
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET



MOD. RI 260




(1)



(2)

- PROFILVERKLEIDUNG AUS ALUMINIUM MIT DACHKONSTRUKTION AUF 3 SEITEN
- MATERIALSTÄRKE 1.5-2 MM
- PROFILHÖHE 44 - 60 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET



(2)

(1)

BRIEFKASTENANLAGE VERKLEIDUNGEN

WANDMONTAGE
MIT
MONTAGESCHIENE



WANDMONTAGE
OHNE
MONTAGESCHIENE

FREISTEHENDE
ANLAGE MIT
RÜCKWAND

MOD. RI 220





- VERKLEIDUNG AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ABGERUNDETEN ECKEN AUS ZAMAK AUF 4 SEITEN
- STÄRKE 29 MM
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET



MOD. RI 221





- VERKLEIDUNG AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ECKEN IN GEHRUNG GESCHNITTEN AUF 4 SEITEN
- STÄRKE 29 MM
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET



MOD. RI 290






- VERKLEIDUNG AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ABGERUNDETEN ECKEN AUS ZAMAK AUF 4 SEITEN
- STÄRKE 57 MM
- MATERIALSTÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET



MOD. RI 421 New




- VERKLEIDUNG AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ECKEN IN GEHRUNG GESCHNITTEN AUF 4 SEITEN
- PROFIL AUS 2 TEILEN
- STÄRKE 20 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
- TIEFE 380 MM MIT ZWISCHENBLECH



MOD. RI 200



- VERKLEIDUNG AUS ALUMINIUM-PROFIL MIT ABGERUNDETEN ECKEN AUS ZAMAK AUF 4 SEITEN
- STÄRKE 29 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
- NUR FÜR KASTENTIEFE 100 MM



MOD. RI 280 New





(2)

- VERKLEIDUNG MIT MIT DACH-KONSTRUKTION AUF 3 SEITEN
- STÄRKE 1.5 - 2 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET

(1)




- MAXIMALE ANLAGENBREITE 1.600 MM




BRIEFKASTENANLAGE FÜSSE | GESTELLE


- MOD. SO 401**
- RUNDROHRSTÄNDER SEITLICH Ø 60 MM
 - FUSSPLATTE Ø 250 MM
 - VERFÜGBAR IN:
 - | STAHL ZINK PULVERBESCHICHTET
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET




- MOD. SO 400**
- RUNDROHRSTÄNDER OBEN UMLAUFEND Ø 60 MM
 - FUSSPLATTE Ø 250 MM
 - VERFÜGBAR IN:
 - | STAHL ZINK PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET




- MOD. SO 441**
- RECHTECKROHRSTÄNDER SEITLICH 80 x 40 MM
 - FUSSPLATTE 160/180 x 40 MM
 - VERFÜGBAR IN:
 - | STAHL ZINK PULVERBESCHICHTET
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET




- MOD. SO 440**
- RECHTECKROHRSTÄNDER OBEN UMLAUFEND 80 x 40 MM
 - FUSSPLATTE 160/180 x 40 MM
 - VERFÜGBAR IN:
 - | STAHL ZINK PULVERBESCHICHTET
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET



- MOD. SO 491**
- OVALER ALUMINIUM-PROFILSTÄNDER 114 x 57 MM
 - FUSSPLATTE 232 x 132 MM
 - VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | ALUMINIUM ELOXIERT




- MOD. SO 200**
- RECHTECKIGER ALUMINIUM-PROFILSTÄNDER 110 x 29 MM
 - FUSSPLATTE 232 x 132 MM
 - VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | ALUMINIUM ELOXIERT



BRIEFKASTENANLAGE FÜSSE | GESTELLE

MOD. SO 460

- HALB-OVALER ALUMINIUM-PROFIL-STÄNDER 140 x 44 MM
- FUSSPLATTE 240 x 120 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | ALUMINIUM ELOXIERT



MOD. SO 300 | 310 | 315 | 320

- ZYLINDERROHRFUSS
- BEMESSUNG:
 - SO 300 Ø 60 MM Ø 250 MM*
 - SO 310 Ø 114 MM Ø 390 MM*
 - SO 315 Ø 159 MM Ø 390 MM*
 - SO 320 Ø 194 MM Ø 390 MM*




- * FUSSPLATTE
- VERFÜGBAR IN:
 - | STAHL ZINK PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET



MOD. SO 421


- RECHTECKIGER ALUMINIUM-PROFILSTÄNDER BESTEHEND AUS 2 TEILEN BEI KASTENTIEFE 270 MM UND MIT ZWISCHENBLECH BEI KASTENTIEFE 380 MM
- PROFILSTÄRKE 20 MM
- FUSSPLATTE 380/490 x 120 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - OVALER ALUMINIUM-PROFILSTÄNDER 114 x 57 MM
 - FUSSPLATTE 232 x 132 MM
 - VERFÜGBAR IN:
 - | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | ALUMINIUM ELOXIERT



*TYP 30 TIEFE 390 MM
*TYP 40 TIEFE 280 MM

MOD. SO 450


- VERKLEIDUNG AUS GEBOGENEN BLECH
- MATERIALSTÄRKE 4 MM
- BEMESSUNG FUSS
 - | KASTENTIEFE - 20 x 55 MM
- BEMESSUNG FUSSPLATTE
 - | KASTENTIEFE + 40 x 110 MM
- VERFÜGBAR IN:
 - | STAHL ZINK PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET



BRIEFKASTENANLAGE
BELEUCHTUNG | SONERIE |
ZUBEHÖR




BRIEFKASTENANLAGE BELEUCHTUNG



new


BE-LED

- . LED ALUMINIUM-PROFIL AUF BLENDE AUFGESCHRAUBT
- . LÄNGE VARIABEL
- . VERFÜGBAR IN
 - | ALUMINIUM ELOXIERT
 - | ALUMINIUM BESCHICHTET



BE-II10

- . ALUMINIUM-KONSTRUKTION FRONTSEITIG INTEGRIERT MIT NEON-LAMPE
- . LÄNGE VARIABEL
- . VERFÜGBAR IN
 - | ALUMINIUM ELXOIERT
 - | ALUMINIUM BESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET



new

BE-LED

- . ABDECKUNG AUS PLEXIGLAS FRONTSEITIG INTEGRIERT MIT NEON-LAMPE ODER LED
- . STÄRKE PLEXIGLAS 8 - 10 MM
- . LÄNGE VARIABEL



BRIEFKASTENANLAGE ZUBEHÖR

EUROLOCKS-SCHLOSS




- SICHERHEITSSCHLOSS MIT STAUBSCHUTZKAPPE
- 2 SCHLÜSSEL PRO SCHLOSS
- KLEBEETIKETTE IM BEUTEL



NS2

- NAMENSSCHILD AUS HOCHWERTIGEN UV-BESTÄNDIGEN PVC
- ZWEITES NAMENSSCHILD WERBESCHIL 56x13 | SICHTFLÄCHE



PNS

- NAMENSSCHILD ALUMINIUM PROFIL
- MIT ODER OHNE EINLAGE WERBUNG 100x20 | SICHTFLÄCHE



MAGNETSCHLIESSUNG MUSCHELGRIFF

- MAGNETSCHLIESSUNG MIT MUSCHELGRIFF IN RAL 34x110 | AUSSENMASS




MAGNETSCHLIESSUNG KNOPF

- MAGNETSCHLIESSUNG MIT ZAMAK-KNOPF Ø 19 | AUSSENDURCHMESSER



GC25I

- ZUSÄTZLICHER REGENABWEISER



BRIEFKASTENANLAGE SONNERIE



BEISPIEL 1:

- KLINGELTASTER LED MIT LICHTKREIS WEISS
- SPRECHGITTER GELOCHT RECHTECKIG
- PROFILNAMENSSCHILD MIT EINLAGE NEUTRAL

New



New

BEISPIEL 2:

- KLINGELTASTER LED MIT LICHTKREIS WEISS
- SPRECHGITTER GELOCHT RECHTECKIG
- NAMENSSCHILD TRANSPARENT



BEISPIEL 3:

- KLINGELTASTER ANTIVANDALISMUS IN SILBER ELOXIERT
- SPRECHGITTER GELOCHT RECHTECKIG



BEISPIEL 4:

- KLINGELTASTER ANTIVANDALISMUS IN SILBER ELOXIERT
- SPRECHGITTER ALUMINIUM-PROFIL (AUF ANFRAGE)
- LICHTKNOPF EDELSTAHL GEBÜRSTET



BEISPIEL 5:

- KLINGELTASTER EDELSTAHL GEBÜRSTET
- SPRECHGITTER GELOCHT OVAL
- PROFILNAMENSSCHILD MIT EINLAGE NEUTRAL
- LICHTKNOPF EDELSTAHL RUND



GC-I20B

SPRECHGITTER GELOCHT RECHTECKIG (56x56)



GC-I20A

SPRECHGITTER GELOCHT OVAL (95x54)



NSI

NAMENSSCHILD PVC TRANSPARENT MIT PAPIEREINLAGE WEISS | UV-BESTÄNDIG
EINLAGE 56x13 | SICHTFLÄCHE



PNS

PROFILNAMENSSCHILD IN ALUMINIUM MIT EINLAGE NEUTRAL UND EINLAGE WERBUNG
EINLAGE 100x20 | SICHTFLÄCHE



New



PLIII-LED-NSI

KLINGELKNOPF LED AUS HOCHWERTIGEM EDELSTAHL | LICHTKREIS WEISS | MIT NAMENSSCHILD TRANSPARENT NSI

New



PLIII-LED-PNS

KLINGELKNOPF LED AUS HOCHWERTIGEM EDELSTAHL | LICHTKREIS WEISS | MIT PROFILNAMENSSCHILD PNS



PcII0

KLINGELTASTER ANTIVANDALISMUS AUS ALUMINIUM IN SILBER / BRONZE / WEISS / SCHWARZ
EINLAGE 42x12 | SICHTFLÄCHE



PLII0

LICHTTASTER ANTIVANDALISMUS AUS ALUMINIUM IN SILBER / BRONZE / WEISS / SCHWARZ
EINLAGE 42x12 | SICHTFLÄCHE



SOFF0

SOFITTE | INDIREKTE BELEUCHTUNG FÜR KLINGELTASTER & NAMENSSCHILD



New



PLIII-LED

KLINGELTASTER ODER LICHTTASTER AUS HOCHWERTIGEM EDELSTAHL GEBÜRSTET MIT LED LICHTKREIS IN WEISS

IP 67 | LED 12V | SCHALTLEISTUNG 5A/250VAC | TASTERSPANNUNG 6V-24V | 110V-220V

FARBE BLAU | GRÜN | ROT AUF ANFRAGE
AUSSCHNITT Ø 20 | AUSSENMASS Ø 23

PLIII

KLINGELTASTER AUS HOCHWERTIGEM EDELSTAHL OHNE BELEUCHTUNG

IP 67 | 5A/250VAC | 110V-220V
AUSSCHNITT Ø 21 | AUSSENMASS Ø 22



BRIEFKASTENANLAGE DACHKONSTRUKTION



MOD. ARCO

- . DACHKONSTRUKTION
- . TIEFE 1200 X HÖHE 500 MM
- . ABDECKUNG AUS PLEXIGLAS
- . VERFÜGBAR IN :
 - | STAHL PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET



MOD. SIMPLE

- . DACHKONSTRUKTION
- . TIEFE 250 ODER 500 MM
- . VERFÜGBAR IN :
 - | STAHL PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET
 - | ALUMINIUM ELOXIERT



BRIEFKASTENANLAGE BESCHRIFTUNG



DURCHGRAVUR


DURCHGRAVUR MIT PLEXIGLAS ODER ALUMINIUM HINTERLEGT



KLEBEFOLIE

HOCHWERTIGE KLEBEFOLIE UV-BESTÄNDIG

ZUBEHÖR REIFENKÄSTEN



REIFENKÄSTEN SIND IMMER EINE GUTE WAHL FÜR EINE SICHERE UND BEQUEME AUFBEWAHRUNG IHRER REIFEN UND ANDERER ZUBEHÖRTEILE. DIE UNTERSCHIEDLICHEN MONTAGEMÖGLICHKEITEN LASSEN KEINE WÜNSCHE OFFEN UND NUTZEN JEDEN FREIEN PLATZ IN IHRER GARAGE.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

LIEFERUNG

DIE LIEFERUNG ERFOLGT LOSE ODER KOMPLETT ZUSAMMENGEBAUT.

MONTAGE

DIE REIFENKÄSTEN SIND FÜR WANDMONTAGE ODER DECKENMONTAGE MIT DECKENHALTERUNG VERFÜGBAR. DIE REIFENKÄSTEN BIETEN PLATZ FÜR 4 REIFEN UND ZUBEHÖR.

MATERIAL

STAHLBLECH VERZINKT 1.0 MM

FARBE

STANDARDAUSFÜHRUNG STAHLBLECH. AUF ANFRAGE KÖNNEN DIE REIFENKÄSTEN AUCH IN PULVERBESCHICHTETER AUSFÜHRUNG GELIEFERT WERDEN.

SCHLIESSUNG

EUROLOCKS-SCHLOSS MIT 2 SCHLÜSSEL STANZUNG KABA USW. AUF ANFRAGE

ZUBEHÖR SCHAUKÄSTEN



VITRINE EN COMBINATION AVEC PIEDS E GRAVAGE

OB EIN SCHAUkasten FÜR ANKÜNDIGUNGEN VOR EINEM GEMEINDEHAUS, EIN RESTAURANT ODER ALS INFOKASTEN DER STADT. SOWOHL IM AUßEN- ALS AUCH IM INNENBEREICH GIBT ES VIELSEITIGE EINSATZZWECKE FÜR SCHAUkasten.



VERFÜGBAR IN

- | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
- | ALUMINIUM ELOXIERT
- | EDELSTAHL GEBÜRSTET

A large, bold, red number '9' is positioned on the left side of the lower half of the page. The background is a dark, textured grey surface, possibly a wall or floor, with a horizontal line suggesting a floor level. The number '9' is the central focus of this section.

HAUSNUMMERN

BRIEFKASTENANLAGE HAUSNUMMERN



HAUSNUMMERN

EINE SCHÖNE HAUSNUMMER FÜR IHR SCHÖNES ZUHAUSE. PLANEN SIE IHRE HAUSNUMMER ODER WOLLEN SIE IHR ALTE ERSETZEN ? EINE HAUSNUMMER ERLEICHTERT ES IHREN GÄSTEN UND DEM POSTBOTEN ZU IHNEN ZU FINDEN.

SCHMÜCKEN SIE IHR HAUS MIT EINEM SCHICKEN SCHILD, DAS SIE AN DER HAUSFASSADE, AN DER TÜR ODER GANZ EINFACH AN IHRER BRIEFKASTENANLAGE BEFESTIGEN KÖNNEN.

SIE WERDEN VON UNSERER AUSWAHL AN FORMEN UND MATERIALIEN BEGEISTERT SEIN.

SCHRIFTART	Arial	Comic Sans MS
BUCHSTABE	A-Z, a-z	A-Z, a-z
ZIFFER	0-9	0-91

DAS SORTIMENT IM ÜBERLICK

MATERIAL

a

EDELSTAHL GEBÜRSTET

2

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT


6

ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

BEFESTIGUNG



DOPPELKLEBEBAND



UNSICHTBARE VERSCHRAUBUNG



SICHTBARE VERSCHRAUBUNG

TYP



HAUSNUMMER AUF PLATTE
ALS KLEBEFOLIE ODER MIT
DURCHGRAVUR


3

EINZELNER BUCHSTABE
ODER ZIFFER



SPRECHSÄULEN

ZUBEHÖR SPRECH-/ KLINGELSÄULE



MOD. SPRECH-/ KLINGELSÄULE RECHTECKIG

VERFÜGBAR IN:

- | STAHL VERZINKT PULVERBESCHICHTET
- | EDELSTAHL GEBÜRSTET

ZUBEHÖR SPRECH-/ KLINGELSÄULE




MOD. SPRECH-/ KLINGELSÄULE OVAL

VERFÜGBAR IN:

- | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
- | ALUMINIUM SILBER ELOXIERT

ZUBEHÖR SPRECH-/ KLINGELSÄULE

MOD. SPRECH-/ KLINGELSÄULE RECHTECKIG




- FRONT, SEITENTEILE UND RÜCKWAND AUS STAHLBLECH STÄRKE 1.5 - 2 MM
- DECKEL AUS STAHLBLECH STÄRKE 1.5 - 2 MM
- FUSSPLATTE BESTEHEND AUS STAHLSTÄRKE 6 - 8 MM



- VERFÜGBAR IN:
- | STAHL VERZINKT PULVERBESCHICHTET
 - | EDELSTAHL GEBÜRSTET

MOD. SPRECH-/ KLINGELSÄULE OVAL



- FRONT, RÜCKWAND UND DECKEL AUS ALUMINIUMBLECH STÄRKE 1.5 - 2 MM
- SEITENTEILE BESTEHEND AUS ALUMINIUMPROFIL
- FUSSPLATTE BESTEHEND AUS STAHLSTÄRKE 6 - 8 MM



- VERFÜGBAR IN:
- | ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET
 - | ALUMINIUM SILBER ELOXIERT



BRIEFKASTENANLAGE
MODELLE UND BEMASSUNG

BRIEFKASTENANLAGE MODELLE UND BEMASSUNG

MODELL	ENTNAHME VORNE ODER ENTNAHME HINTEN	B X H X T	EINWURFKLAPPE
--------	---	-----------	---------------

HA-HP 30


HA - HP	30 11	300 x 110 x 380 mm	265 x 35 mm
HA - HP	30 22	300 x 220 x 380 mm	265 x 35 mm
HA - HP	30 33	300 x 330 x 380 mm	265 x 35 mm
HA - HP	30 44	300 x 440 x 380 mm	265 x 35 mm

HA-HP 40


HA - HP	40 11	400 x 110 x 270* mm	355 x 35 mm
HA - HP	40 22	400 x 220 x 270* mm	355 x 35 mm
HA - HP	40 33	400 x 330 x 270* mm	355 x 35 mm
HA - HP	40 44	400 x 440 x 270* mm	355 x 35 mm

* 380 mm möglich

MODELL HA



MODELL HP




PTT-Norm



MODELL	ENTNAHME	BREITE	HÖHE	MATERIAL FRONT	TIEFE
HORIZONTAL	ENTNAHME VORNE	MODELL HA 30	11 = 110 MM	STAHL ZINK MAGNESIUM ODER	MODELL HA 40
		MODELL HA 40	22 = 220 MM		SONDERTIEFE MODELL HA 40
	ENTNAHME HINTEN	MODELL HA 30	33 = 330 MM	ALUMINIUM ODER	MODELL HA 30
		MODELL HA 40	44 = 440 MM		EDELSTAHL GEBÜRSTET


QUERSCHNITT BRIEFKASTEN
TÜR MIT EINWURFKLAPPE
BEI STANDARDHÖHE



STANZUNG
EUROLOCKS



ANFORDERUNG AN DIE
SCHLISSZUNGE



BRIEFKASTENANLAGE FARBEN

RAL STANDARD (GLÄNZEND*)



RAL 9016



RAL 1001



RAL 1015



RAL 1007



RAL 1021



RAL 3003



RAL 3000



RAL 5005



RAL 5012



RAL 6001



RAL 6005



RAL 7001



RAL 7035



RAL 7016



RAL 8017



RAL 8022



RAL 9005



RAL 9007



RAL 9006



Z 1545
EISENGRAU
STRUKTUR

*ALLE FARBTÖNE SIND AUCH MIT DEM
GLANDGRAD MATT AUF ANFRAGE
VERFÜGBAR

ALUMINIUM ELOXIERT



EV 01

SILBER



EV 03

HELLBRONZE



EV 04

DUNKELBRONZE



EV 07

GOLD

EDELSTAHL GEBÜRSTET



EDELSTAHL GEBÜRSTET

BEMERKUNG

DIE ABGEBILDETEN FARBTÖNE SIND ANNÄHERUNGSWERTE.

FÜR DIE GENAUEN FARBTÖNE SIND DIE RAL-FARBKARTEN, DIE
ELOXAL- ODER EDELSTAHLMUSTER VERBINDLICH.



BRIEFKASTENANLAGE **QUALITY CHECK**



1



. TÜREN AUS HOCHWERTIGEN MATERIALIEN:

- | ALUMINIUM, STÄRKE 1,2 MM
- | EDELSTAHL, STÄRKE 1,2 MM
- | STAHLBLECH ZINK-MAGNESIUM LEGIERUNG, STÄRKE 1,2 M

2



. BRIEFKASTENANLAGEN FÜR WANDMONTAGE ÜBER 20 KG WERDEN MIT EINER MONTAGESCHIENE ZUR EINFACHEN MONTAGE AUSGELIEFERT

3



. HOCHWERTIGE MATERIALIEN BEI DER VERARBEITUNG VON VERKLEIDUNGEN AUS ALUMINIUM, EDELSTAHL ODER STAHLBLECH ZINK-MAGNESIUM-LEGIERUNG PULVERBESCHICHTET

4



. EINWURFKLAPPE MIT GUMMILIPPE FÜR EINE SANFTE SCHLIESSUNG
 . WAHLWEISE STEHT UNSERE EINWURFKLAPPE ALS AUSSEN- ODER INNENKLAPPE ZUR VERFÜGUNG

5



. ALU-PROFILNAMENSCHILD MIT EINLAGE FÜR GRAVUR UND WERBESCHILD
 . HOCHWERTIGE MAGNETSCHLISSUNG

6



. SICHERHEITSSCHLOSS MIT STAUBSCHUTZKAPPE UND 2 SCHLÜSSEL
 . HOCHWERTIGE ZUBEHÖRTEILE
 . LED-TECHNOLOGIE
 . VERSCHIEDENE NAMENSCHILDER

7

. NORMEN





UNIT - Baudienste GmbH

CH-6207 NOTTWIL | T +41 41 740 47 74 | INFO.UNITBAUDIENSTE.CH | WWW.UNITBAUDIENSTE.CH